



HESTORE.HU
elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

eredeti használati utasítás • návod na použitie • manual de utilizare

(EN) WATER RESISTANT SPEAKER PAIR

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language. After unpacking the unit, confirm that it has not been damaged during transit. Keep the packaging away from children if it contains plastic bags or other potentially hazardous components.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

MAIN CHARACTERISTICS, APPLICATION AREAS

The MRPX speaker series is designed in such a way, as to greatly resist moisture, and humidity. The product is not designed to withstand extreme strains, it can withstand effects, which can occur normally in the immediate vicinity of people. The product is typically protected from splashing water, it is recommended for use on ships, caravans, bathrooms, open terraces, or installed by baths or pools. During installation make sure that the speaker is exposed as little as possible to extreme humidity and/or heat. Protect from direct sunlight, and other heat sources! Ask an expert for help when installing!

CONNECTING

The amplifier that operates the speaker needs to be chosen in such a way, so the nominal load of the speaker is always higher, than the nominal output of the amplifier.

Depending on the setup of the equalizers even an amplifier with a smaller output can be dangerous to the speaker. Turn off the equalizers, especially the bass boost circuits! In a well-built system their usage is not needed and harmful. Be mindful to install it according to the given polarity. Always follow the wiring diagram given to the amplifier. This operation needs to be done while the system is depowered! Usually the contact with the positive polarity is bigger in size, or is color marked red. In the case if this speaker the "+" mark is added to the wider contact. Before powering up the system for the first time, check if the connections are done correctly. The connections needs to be stable and short circuit free, and the volume control should be in the minimum position.

THE MAXIMUM VOLUME

Every speaker needs to be eased into operation before proper usage can begin. In the first 30-50 hours it is operational, use it only with 50% load! At greater volumes there can be distorted, or poor sound. This can be caused by an amplifier with too low output, which causes the distortion grows with higher volume. On the other hand an amplifier with higher output can overload a poorly chosen speaker with small load capacity. The systems maximum volume is where the sound can still be heard in good quality without distortions.

The outgoing output does not grow with further heightening the volume, on the contrary the distortion of the system will grow! This is harmful for the speaker and can cause malfunctions!

WARNINGS

- Installing audio system requires important professional knowledge and experience, which we cannot detail in this instruction manual. If necessary contact an expert in order to not damage the product. Professional installing is required for reliable operation.
- Malfunctions caused by careless installation or usage invalidate the warranty!
- Do not connect cables while operational! Never start the system with the volume control turned up! The cracking sound that can happen that time, or other noise gust can immediately ruin the speaker.
- In order to protect the system from outside noises, lead the audio cables far from mains cables!
- Using thin wires can lead to deterioration of sound quality.
- At the slightest warning sign (strange smell, distorted sound...) immediately turn off the amplifier! With this the malfunctioning of the speaker can usually be avoided.
- Protect from dust and shock, as well as direct heat and sunshine! Do not immerse in water!!
- Do not place objects filled with water e.g. glass on the device!
- Open flame source, like a burning candle, cannot be placed on the device!
- The device is not for public use, it is intended for domestic use.
- The speakers contain magnets, so do not place objects which are sensitive to it (e.g.: credit card, cassette, compass...)
- Cleaning can be done with a soft, slightly moist cloth. Do not use aggressive cleaners!
- Due to the constant improvements, design and specifications may change without prior notice.
- We do not take responsibility for the occasional printing errors, and we apologize for them.

(H) VÍZÁLLÓ HANGSZÓRÓ PÁR

A termék használata előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrize meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Kicsomagolás után gyöződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermeket a csonmagolástól, ha az zacsikot vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökken fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalat és a tudása hiányzik, továbbá gyermek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatara vonatkozó óltalmatást foglalnak, és megerősít a biztonságos használátból eredő veszélyeket. Gyermeknek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekkel kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

FÖBB JELLEMZŐK, ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Az MRPX hangszórók szeria úgy került kialakításra, hogy fokozottan ellenállónak párának és nedvességnak. Nem szélesítésges igénybevételekkel tervezett termék, azokat a természetes behatásokat képes elviselni, amelyek az ember közvetlen könyezetében előfordulhatnak. Tipikusan freccsenővű ellen védett termék; alkalmazási területe a hajókba, lakókocsiba, furdószobákba, nyílt teraszakra vagy fürdőkádak, medencék mellé, törötténő beépítés. A beépítés során járon el úgy, hogy a hangszer a lehetséges legkisebb mértékben legyen kitéve szélsőséges pára és/vagy hőhatásnak. Véde közvetlen napsütéstől és más hőforrásot! Kérje szakembert segítséget a beszereléshez!

CSATLAKOZTATÁS

A hangszerűt működtető erősítő típusát úgy kell meghávalasztani, hogy a hangszerű névleges terhelhetősége minden nagyobb legyen, mint az erősítő típusának kimenő teljesítménye.

A hangszerűszabályozók beállításától függően még egy kisebb teljesítményű erősítő is veszélyt jelenthet a hangszerű nézve. Kapcsolja ki a hangszerűszabályozókat, különösen a mélykiemelő áramkörököt! Megfelelő rendszer esetén azok alkalmazása szükséges! És káros. Ügyeljen a megadott polaritásnak megfelelő beépítésre. Mindig az erősítőhöz mellékelt kapcsolóval rajz alján kell eljárni. Ez a művelet a rendszer áramlástanított állapotában végezze el! Általában a pozitív polárisátról érintkező nyugabb mérhető vagy piros színjelzéssel. A hangszerűnél „+” jelű láthat el a szélesébb érintkező. Mielőtt először feszültség alá helyezi a rendszert, ellenőrizze le a bekötések helyességeit. A csatlakozások legyenek stabilak és zárlátszerkesztőkkel.

A MAXIMÁLIS HANGERŐ

Minden hangszerűt kell járatni a rendeltetésszerű használatot megelőzően. Az első 30-50 üzemorában csak 50%-os terheléssel működtethető! Nagyobb hangerőnél előfordulhat torz, gyenge minőségű hangzás. Ezt okozhatja a túl kicsi teljesítményű erősítő, amelynek megnő a forrására nyugabb hangerő esetén. A nagy teljesítményű erősítő pedig túlerhelheti a rösszul meghávalasztott, kicsi terhelhetőségi hangsugárzót. A rendszer maximális hangerője az, amely meg jó minőségen, torzításmentesen halogatható.

A hangszerű további felszabályozásával már nem emelkedik a kimenő teljesítmény, sőt megnő a rendszer torzítása! Ez káros a hangszerű nézve és meghibásodást okozhat!

FIGYELMEZETTÉSEK

- Az audio berendezések beszerelése fontos szakmai ismereteket és tapasztalatokat igényel, amelyekre és leírásban nincs módunk kitérni. Ha szükséges, forduljon szakemberhez, nehogy kárt tegyen a készüléken. A szakszerű beszerelés a meghibásodás záloga.
- A gondozási beszerelésből vagy felelőtlenn használatból eredő meghibásodásokra nem érvényesítethető a garancia!
- Ne végezzen kábelcsatlakoztatást működés közben! Soha ne kapcsolja be a rendszer feltekerítő hangerőlállás mellett! Az ilyenkor előforduló reeszénes, vagy egyéb zajlósakon törekvőt kell a hangsugárzót.
- Az audio rendszer kúlsó zájkoltával történő megvédése érdekében az audio kábelekkel vezetésre távol a hálózati kábelektől!
- Vékony vezetékek használata a hangminőség romlását okozhatja.
- A legkisebb intő jelre (furcsa szag, torz hangzás...) azonnal kapcsolja ki az erősítőt! Ezzel gyakran megelőzhető a hangsugárzó meghibásodása.
- Óvja portól, fagylól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzást! Tilos vizbe meríteni!
- Ne tegyen folyadékával töltött tárgyat, pl. poharat a készülékre!
- Nyílt lángforrás, mint ilyen gyertya, nem helyezhető a készülékre!
- A készülék nem közelíti, hanem hármatási használatra készült.
- A hangsugárzó mágneseket tartalmazza, ezért ne helyezze közelükbe az erre érzékeny termékeket (pl. hitelekártya, magnókészlet, iránytű...)
- A töltiszálas puha, enyhén nedves törlőkendővel törtenhet. Ne használjon agresszív tisztítószereket!
- A folyadékok továbbfelszínesések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélküli is változhat.
- Az esetleges nyomdalibákért felelősséget nem vállalunk, és elnémítést kérünk.

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 - Győr, Gesztenyéfi út 3. • www.somogyi.hu • Származási hely: Kína

(SK) PÁR VODOTESNÝCH REPRODUKTOROV

Pred použítiom si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu. Po odstránení balieracieho materiálu sa presvedčte, či sa prístroj nepoškodil počas prepravy. Balierací materiál uchovávajte mimo dosah detí, ak to obsahuje sáčik alebo iný nebezpečný materiál!

Spotrebic nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môže len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebica a pochopiu nebezpečnosti pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebicom nehráli. Cistene alebo udržu výrobok môžu vykonať deti len pod dohľadom.

HLAVNÉ VLASTNOSTI, OBLASTI POUŽITIA

Sériu MRPX reproduktorov využívajú tak, aby boli odolné voči pare a vlhkosti. Výrobok nie je odolný voči výstredným vplyvom prostredia, znesie prirodzené záťaženie, ktoré sa vyskytuje v bežnom prostredí, v bezprostrednej blízkosti človeka. Výrobok má ochranu proti striekajúcej vode; táto séria je ideálna na zabudovanie do lodí, obytných prívesov, kúpeľní, na otvorené terasy a veda bázenov. Pri instalácii postupujte tak, aby reproduktor bol vystavený extrémnej pare a / alebo teplu v čo najmenšej miere. Chráňte pred priamym slnečným a tepelným žiareniom! Montáž zverte do ruk odborníka!

PRIPOMIENIE

K reproduktoru využíte taký typ zosilňovača, pri ktorom menovitá záťažnosť reproduktoru je väčšia než menovitý výkon výkon zosilňovača.

Z hľadiska reproduktora môže byť nebezpečný na equalizer aj zosilňovač s nižším výkonom. Vypnite equalizér, najmä elektrické obvody basových tónov! V prípade vhodne vybudovaného systému ich používanie nie je potrebné, ba môže byť aj škodlivé. Pri prepojení dôjde na správu polaritu. Postupujte podľa schémy zapojenia priloženej k zosilňovaču. Tento postup vykonalie v beznapäťovom stave zariadenia! Zvýciané pozitívny kontakt je väčší alebo je označený červenou farbou. V prípade tohto reproduktora sŕšiš kontakt je označený symbolom „+“. Pred prípadným skontrolujte správnosť zapojenia. Zapojenia musia byť stabilné a bezporuchové, equalizer má byť nastavený na minimálnu hodnotu.

MÁXIMALNA HLASITOSŤ

Reprodukto myžu by pred pravidelným uvedením do prevádzky podrobnené zábehu. V priebehu prvých 30-50 prevádzkových hodín môžu byť používané len po 50 % záťažou! Pri väčšej hlasitosti sa môže vyskytnúť skreslenie a zhoršená kvalita hlasu. Môže to zapričíniť zosilňovač s nízkym výkonom a zvyšovaním hlasitosti sa zvýšiť aj skreslenie systému. Zosilňovač s vysokym výkonom môže prefať nevhodný reproduktor s nízkou záťažnosťou. Maximálna hlasitosť systému je taká, pri ktorej este možno počuť zvuk v dobrej kvalite a bez skreslenia.

Dalším zvýšením hlasitosti sa už nevzýva zvukový výkon, ale napäť, zvyšuje sa skreslenie reprodukcie zvuku! Takýto stav zatají reproduktor a možne spôsobiť jeho poškodenie!

UPZOZORNENIA

- Uvedenie do prevádzky audio výrobkom si vyzývajte odbornú znalosť a zručnosť. V tomto návode nemáme na to možnosť, aby sme sa nimi podrobnejšie zaoberali. Ak je potrebné, obráťte sa na odborníka, aby ste nepoškodili výrobok. Odborná montáž je zárukou spôsobilovej prevádzky.
- Záruka sa nevzťahuje na chybky zapríjemnené nesprávnym, neodborným použítiom!
- Nevykrajajte spájanie kábelov počas prevádzky! Nikdy nezapinajte systém pri maximálnej hlasitosti! Vtedy nastávajúci hrmot môže spôsobiť poškodenie reproduktoru.
- V záujme ochrany audio systému pred extrémnym hľukom, audio káble treba viesť v istej vzdialenosťi od sieťového a ostatného vedenia!
- Používanie tenkých kábelov môže spôsobiť zniženie kvality zvuku.
- Keď zistíte akúkoľvek poruchu (čítaj nepríjemný západ, skreslenie zvuku), ihneď vypnite prístroj! Taktôľ môžete zabrániť poškodeniu reproduktoru.
- Chráňte pred prachom, mrazom, nárazom, priamyňom slnečným a tepelným žiareniom! Výrobok neponorte do vody!
- Na prístroj nepoložte predmet s vodou, napr. pohár!
- Na prístroj nepoložte otvorený ohň, napr. horiacu sviečku!
- Prístroj nevystavte výraznému teplu, ale len na domáce použitie.
- Reproduktory obsahujú magnet, preto del ich blízkosti nedávajte na to citlivé predmety (napr. platobné karty, magnetofónové pásky, kompas ...).
- Na čistenie výrobku používajte mäkkú, suchú utierku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky!
- Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a dizajn výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
- Za prípadné chyby v tlaci nezodpovedame a ospravedlňujeme sa za ne.

Distributör: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Gúsky rad 3, 945 01 Komárom, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400 • www.somogyi.sk • Krajinový pôvod: Čína

(RO) PERECHE DE DIFUZOARE REZISTENTE LA APĂ

Inainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară. După despachetare, asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului. Înțeț copii la distanță de ambalaj, în cazul în care acesta include pună sau alte obiecte care pot fi periculose!

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheata de către o persoană care răspunde de siguranță lor, sau sunt informate cu privire la funcționarea aparatului și au înțelese ce periole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supraveghearea este recomandabilă pentru a evita situațile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea și utilizarea produsului de către copii este posibilă numai cu supraveghearea unui adult.

CARACTERISTICI PRINCIPALE, DOMENII DE UTILIZARE

Seria de difuzoare MRPX este proiectată pentru rezistență sporită la umiditate, aburi și căldură. Produsul nu este destinat utilizării la sarcini extreme, reziste la impaciile care pot să apară în mediul nostru omului. Produs rezistent la stropire cu apă; domeniile tipice de aplicare: încorporare la bordul navelor, în rulărie, în baie, terase deschise sau vară, sau lângă piscine. În timpul instalării procedați în aşa fel ca difuzorul să fie expus în cea mai mică măsură la temperaturi și umiditate extremă. Feriți dispozitivul de razele solare directe și alte surse de căldură!

CONECTARE

Amplificatorul care va acționa difuzorul trebuie să fie selectat în aşa fel încât sarcina nominală a difuzorului să fie întotdeauna mai mare decât puterea nominală de ieșire a amplificatorului.

În funcție de setările egalizatorului și un amplificator cu putere mai redusă poate prezenta riscuri de deteriorare pentru difuzor. Opriți reglajele de timbru vocal în special circuitele de amplificare a bassului! În cazul unui sistem instalat și completat adevarat utilizarea acestora este inutilă și dăunătore. În timpul instalării aveți grijă la polaritatea corectă. Înțețați sistemul de la sursa de tensiune! De obicei conectorul cu polaritate pozitivă este de dimensiuni mai mari sau au culoare rosie. La acest difuzor conectorul mai lat are marcajul „+“. Înainte ca sistemul să fie pus prima dată sub tensiune verificați dacă conexiunile sunt corecte. Conexiunile trebuie să fie stabile și fără erori, iar volumul să fie setat pe poziția minim.

SONOR MAXIM

Toate difuzoarele trebuie rodite înainte de utilizare conform parametriilor fabricantului. De aceea, în primele 30-50 de ore de utilizare, se vor folosi la un volum de maximum 50%!

La volum mare – în unele cazuri – poate suna distorsionat sau cu calitate scăzută. Această fapt poate fi datorat unui amplificator de putere prea mică, în acest caz la volum mai mare crește distorsiunea. Amplificatorul de putere prea mare poate să suprasolicite difuzorul ales greșit. Volumul maxim al sistemului poate fi osculat fără distorsiuni cu calitate bună a sunetului.

Prin creșterea continuă a volumului puterii de ieșire nu mai crește și distorsiunea sunetului și va mai ridica! Acest lucru poate fi extrem de dăunător pentru bobină și poate cauza defecțiuni!

ATENȚIONĂRI

- Montarea sistemelor de sonorizare necesită cunoștințe și experiență importantă în acest domeniu, ceea ce în această descriere nu putem elabora. Dacă este necesar, consultați un tehnician calificat pentru a preveni deteriorarea dispozitivului. Instalaarea corectă este cheia funcționării fără probleme.
- Garanția nu este valabilă pentru defecțiuni cauzate de montarea sau utilizarea necorespunzătoare!
- Nu efectuați niciodată conectare de cabluri în timpul funcționării! Nu pomiliți niciodată sistemul dacă volumul este reglat la nivel înalt! În astfel de cazuri părăsuți totușe zgârcile și lovituri, respectiv de raze solare directe sau căldură radiantă! Este interzisă scufundarea în apă!
- Nu așezați obiecte pline cu lichide pe dispozitiv, de exemplu pahar!
- Nu așezați de obicei dispozitivele surse de cărăușă deschisă, ca de exemplu lumânare aprinsă!
- Dispozitivul a fost proiectat pentru utilizare casnică, nu publică.
- Difuzoarele includ magnet de aceea nu este indicat să înțeji în apropierea lor obiecte sensibile la magnet. (cum ar fi carduri de credid, casete audio, busola,...)
- Curățați cu o lăveta moale și usor umedă. Nu utilizati soluții agresive de curățare!
- Datorită imbrăunătăjirilor continue design-ului și datele tehnice pot diferi!
- Nu ne assumăm responsabilitatea pentru eventualele greșeli de tipar, și ne cerem scuze în acest sens.

Distributör: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România.
Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488 • www.somogyi.ro • Terra de origine: China

